# ボランティア研修会資料 月齢 0.8 の月にチャレンジ!!




2008年5月6日に撮影された月齢0.9の月

# 1.「お月見」と言えば秋ですが…

夕空に細く光る細い月は大変美しいですね。


けれども細い月は満月のような明るい月と違い、夕空で出ていたかと思うと、すぐに 沈んでしまいます。

図①をご覧ください。月の満ち欠けの図です。三日月のような細い月は地球から見て 見かけ上、太陽の近くにいます。そのため、太陽が沈んだ後、比較的早く月も沈んでし まうのです。



細い月を見る事という事は、地上から見て、太陽に近い月を見る事にほかなりません。 そのため、少しでも良い条件をそろえる事が大事になってきます。

下の図②、③を見てください。図②は春の夕空、図③は秋の夕空です。



図②、③を見比べて、地面に対する黄道の傾きに注目してください。春は、地面に対し、 黄道が垂直近くまで立ち上がるのに対し、秋は、春に比べると黄道が寝ている事がわかります。

細い月は太陽に近い所にいるので、太陽の通り道である黄道に近い所にいる事になります。

春は、黄道が立っているので、みかけ上春と秋で太陽と月の距離が同じくらいでも、 太陽が沈んでから月が沈むまでの時間が長くなり、暗くなっていく空に月の出ている時 間が長くなります。

秋は、春とは逆になり黄道が寝ているので、太陽と月が比較的みかけ上離れていても、 太陽が沈んですぐに月も沈んでしまう事になります。

つまり、春は、太陽が沈んだ後、月が空に出ている時間が長く、十分に暗くなった空に細い月を見ることのできる季節なのです。

簡単に言ってしまえば、春は細い月を夕空にみるチャンスなのです。

夕空で細い月が見やすくなるのは春ですが、明け方の新月前の細い月は秋が見やすく なります。

ちなみに細い月の世界記録は 1996 年アメリカ、アリゾナ州で新月から 12 時間後の月 (月齢 0.5) だそうです。

私も細い月に挑戦しています。月齢1~2の月は比較的楽に見られますが、月齢1を切る月はとたんに難しくなります。今の所個人的な記録は2008年5月6日に科学館より撮影した月齢0.9の月です。(写真①)



月齢O.9ともなると、肉眼だけで見つける事はよほど空気が澄んでいない限りほぼ無理です。

この時は双眼鏡とプラネタリウムソフトを使い、ノートパソコンの画面を見ながら双眼鏡で探しました。

ー度、双眼鏡で見つけると、後 は楽に肉眼でも見つける事ができ ました。

#### 2. 「地球照」のはなし

細い月をよーくみていると、ある事に気がつきます。月は太陽に照らされている所が明るく輝いていますが、欠けている所もぼんやり月の模様が見える事があります。

これは「地球照」(ちきゅうしょう)といいます。

地球照は読んで字のごとく月が地球の照り返しを受けて光っている部分なのです。

月が細い時、逆に月から地球を見るとぼぼまんまるな「満地球」です。地球は月の4倍の直径があり、なおかつ月の3倍の反射率なので計算すると、ざっと満地球は満月の50倍の明るさになります。満月でもかなり明るいので、満地球ではそうとう明るくなりそうですね。

地球照を見るためには、とても細い月よりは空が十分暗くなるまで月が出ている三日 月位が見やすくなります。

#### 究極の地球照!?

右の写真は 2009 年に撮影された皆既日食の写真です。月を取り囲むのは太陽のコロナです。コロナの中に月が地球照で浮かび上がっています。肉眼ではコロナの中は真っ暗に見えますが、十分時間をかけて写真を撮ると地球に照らされた月が浮かび上がってきます。

皆既日食は、太陽 - 月 - 地球が一列に並ぶ新 月の時に起こります。この時、月の夜側つまり、 太陽の反対側には大きく満地球が見えているこ とでしょう。



### 3.4月4日の観測地

こちらで観測地をいろいろ調べた結果、荒川ダムの上にある広場がよさそうだと判断しました。出来れば富士山3合目の大沢駐車場が、西側が開けていてかつ標高が高いのでいいのですが、この時期は月没の時間には閉鎖されてしまうので利用不可です。他の標高の高い林道も探してみましたが、軒並み冬季閉鎖中でしたので荒川ダムの上に落ち着きました。

下に現地付近の地図を載せておきましたので参考にしてください。 観測地の詳細は下記の通りです。

東経 138度34分52秒 北緯 35度45分11秒 標高 1099 m



## 4. 4月4日の様子

下の図は荒川ダム上の広場よりステラナビゲーターでシミュレートした結果です。 この時、水星が先に見えてきたら、水星を目印に探すとよさそうです。月の近くに目立っ た山はないようです。

